


Lokal forskrift om  
feieing og tilsyn med fyringsanlegg,  
samt regulering av  
feiegebyr  
for

## Høyanger kommune



**Med verknad frå:** 01.07.2018

Gjeld for Høyanger kommune

**Heimel:** 1 LOV-2002-06-14-20, FOR-2015-12-17

Heimel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), og forskrift 17. desember 2015 om brannforebygging.

## **§ 1.Føremål**

Forskrifta har som føremål å regulere gjennomføring av feiing og tilsyn av fyringsanlegg, slik at sjansen for at brann skal oppstå i fyringsanlegg og røykløp, vert redusert så mykje som mogleg.

Forskrifta skal regulere gebyrordninga for feiing og tilsyn til kommunane som er med i samarbeidet, samt tilleggstenester innan brannførebygging.

## **§ 2.Virkeområde**

Den lokale forskrifta gjeld feiing og tilsyn av alle fyringsanlegg for brannobjekt i Høyanger kommune.

## **§ 3.Definisjonar**

1. Brannobjekt: bustader, fritidsbustader, verksemd, konstruksjonar, anlegg m.m. der brann kan oppstå og true liv, helse og materielle verdiar.
2. Brukar: den som i eigenskap av eigar, eller i høve avtale med eigar har bruksrett og nyttar seg av denne retten.
3. Eigar: den som har grunnboksheimel til eit brannobjekt.
4. Feiing: reingjering av røykkanalar og uttak av sot.
5. Fyringsanlegg: omn, sentralvarmekjele eller varmluftkjele, der varme skal verte produsert ved forbrenning av fast, flytande eller gassformig brensel, inklusiv røykkanal og matesystem for brensel.
6. Matesystem: anlegg for tilførsel av fast eller flytande brensel.
7. Røykkanal: kanal for transport av røykgassar til friluft, røykrøyr og skorstein.
8. Skorstein: vertikal del av fyringsanlegget, og kan innehalde fleire røykkanalar.
9. Tilsyn: kontroll med at fyringsanlegget er intakt, fungerer som føresett og er tilfredsstillande sikra mot brann og anna skade. Feiar/tilsynsperson kan også få oppgåver som å kontrollere at det i brannobjektet er deteksjon (røykvarslar), sløkkeutstyr og tilfredsstillande moglegheit for rømming ved brann.

## **§ 4. Mengda av feiing**

Feiing skal verte utført så ofte som naudsynt for å hindre brann eller andre skader. I utgangspunktet skal det enkelte fyringsanlegg verte vurdert med omsyn til kor hyppig det er naudsynt å feie.

Brannsjefen bestemmer kor ofte feiing skal gjennomførast, på grunnlag av erfaring frå tidligare gjennomført feiing, tilstand til fyringsanlegget, omfang og art. Brannsjefen set på bakgrunn av dette opp ein rullerande plan for gjennomføring av lovpålagt feiing og tilsyn.

#### **§ 4-1. Bustader**

Brannsjefen bestemmer kor ofte feiing skal verte gjennomført, basert på tilstand til fyringsanlegget på eigedommen, omfang og art. Feiinga skal verte utført minst kvart fjerde år.

#### **§ 4-2. Fritidsbustader og hytter**

Ein legg opp til at denne tenesta ikkje skal gjelde for bygningar relatert til stadbunden næring i utmark (stølar, skogskoier, jaktbuer med vidare).

Brannsjefen bestemmer kor ofte feiing skal verte gjennomført, basert på tilstand til fyringsanlegget på eigedommen, omfang og art.

Ein legg opp til at ein kan gjennomføra både feiing og tilsyn av fritidsbustader på same dag.

#### **§ 5. Mengda av tilsyn**

Tilsyn med fyringsanlegg skal verte utført minst ein gong per fjerde år. Kommunen skal utføre tilsyn i fyringsanlegg i fritidsbustader og hytter etter plan utarbeidd av brannsjefen. Kommunen varslar eigar før planlagt gjennomføring av tilsyn.

#### **§ 6. Varsling**

Eigar eller representant for eigar av fyringsanlegg skal varslast skriftleg eller elektronisk med dato for gjennomføring av feiing, og kan verte pålagt å varsle andre brukarar av vedkomande bygg.

Feiing vert varsla seinast 2-7 dagar før, slik at eigar eller representant for eigar kan legge forholda til rette for at feiing kan verte gjennomført.

Tilsyn skal verte varsla til eigar eller den som representerer eigar med dato seinast 2 - 7 dagar før, slik at eigar eller representanten får tid til å førebu seg på å vere til stades under tilsynet.

Førebels tek ein ikkje høgde for å gje gebyr for manglande oppmøte frå huseigar, der feiar må gjere ny avtale for feiing/tilsyn, men om dette vert ei utfordring vil ein måtte legge inn gebyr for ny avtale/oppmøte. Dette for å dekke ekstrakostnadane ein slik ekstratur vil medføre.

#### **§ 7. Feie- og tilsynsgebyr**

Gebyret vert fastsett av kommunestyret. Årleg gebyr dekker drift av feiarvesenet i eit år, blant annagjennomføring av feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Gebyret vert sett likt for kvart røykløp.

Eigedomar med fleire røykløp får eit tilleggsgebyr for kvart ekstra røykløp. Det skal vere gebyr for alle bustad/bygg som har ein eller fleire fast tilknytt eldstader, uavhengig av regelmessig bruk eller ikkje.

For bustader/bygg som har gassfyrte fyringsanlegg skal det vere eit redusert gebyr som dekker tilsyn.

Gebyret vert sett likt for kvar bustad/bygg. Gebyrplikta er ikkje knytt til tidspunktet for når den enkelte feiinga eller tilsynet er gjennomført, men gjeld for heile feieperioden, uansett når i feieperioden feiinga finn stad.

Gebyr kan krevjast inn sjølv om feiing og tilsyn ikkje er utført i følgjande tilfelle:

- Feiaren finn ved inspeksjon av røykkanalar at feiing ikkje er naudsynt
- Feiaren finn etter at det er varsla feiing eller tilsyn at han/ho ikkje får tilfredsstillande tilgang til fyringsanlegget

Kommunen har etablert ei ordning med periodevis innkrevjing, t.d. årleg eller terminvise betalningar og at lovbestemt feiing vert utført etter ein rullerande plan.

## **§ 8. Gebyrfritak**

Kommunen kan etter søknad gjeve fritak frå å betale gebyr i følgjande tilfelle:

1. Bustaden har ikkje installert eldstad
2. Fyringsanlegget er fråkopla, og skorsteinen er blenda.

Før fritak vert gjeven, skal feiar ha ført tilsyn med at fråkoplinga av fyringsanlegg og blending av skorstein er utført tilfredsstillande.

Huseigar plikter å melde frå til kommunen dersom fyringsanlegg/eldestad vert installert eller gjort vesentlige endringar, vert tilkopla igjen eller blending av skorstein skal fjernast. Om huseigar/brukar let vere å melde installasjon/tilkopling av eldstad/fyringsanlegg eller fjerning av blending, kan kommunen krevje feiegebyr etterbetalt frå det tidspunktet fritaket vart gitt.

## **§ 9. Andre tenester**

Eigar og brukar av fyringsanlegg som ønskjer frivillig feiing eller tilsyn utanom lovpålagt feiing eller tilsyn, fjerning av beksot, filming av røykløp og liknande, må sjølv ta kontakt med feiaren og avtale dette. Dette vert utført mot eige gebyr.

## **§ 10. Plikter hjå huseigar og brukar**

Det er eigar sitt ansvar å halde fyringsanlegget i orden til ei kvar tid. Eigar skal, etter varsel om feiing, syte for at heile fyringsanlegget er tilgjengeleg for feiing, samt utstyrt og innretta slik at feiing kan verte utført på ein tilfredsstillande måte.

Eigar er pliktig å syte for at eigna stige er lagt fram og tilgjengeleg for feiar i nærleiken av takstige/trinn, som eit signal på at det er klart for feiing. Tilkomst til tak skal vere sikra mot utgliding.

Takstige eller trinn skal vere typegodkjent. Desse skal vere festa til tak i samsvar med monteringsretteiing.

Der feiing ikkje skjer frå tak, skal eigar/representant syte for at feiaren har tilfredsstillande tilkomst til røykløp.

Eigar/representant skal syte for tilfredsstillande tilkomst til sotluke eller tilsvarande egna innretning for sotuttak. Ved innvending tilkomst for feiing skal eigar/representant vere til stades under feiing.

### **§ 11.Plikter hjå feiaren**

Feiinga skal verte utført på ein fagleg tilfredsstillande måte med minst mogleg ulempe for bebuarane. Etter avslutta feiing skal feiaren syte for at sot vert fjerna, enten av feiaren sjølv eller av byggeigar/brukar, og frakta til eigna stad.

Feiaren skal under feiing og tilsyn vurdere tilhøve ved fyringsanlegget som kan ha følgje for brannsikkerheita eller tilkomsten. Ved avvik som ikkje kan vert retta på staden skal feiaren gje skriftleg tilbakemelding om tilhøvet til byggeigaren, eller representant for eigaren. Denne skal innehalde ein frist for retting eller tilbakemelding om når retting vert utført. Dersom rettinga ikkje vert gjennomført skal tilsynsmyndet gjeve pålegg.

### **§ 12. Handheving og sanksjonar**

Lokalt tilsyn, handheving og sanksjonar skal verte utført i samsvar med forskrift 17. desember 2015 nr. 1710 om brannforebygging § 6 og § 17, samt heimlar i brann- og eksplosjonsvernlova.

### **§ 13. Klage**

Vedtak gjort av lokalt tilsynsmynde i medhald av denne forskrifta kan klagast etter brann- og eksplosjonsvernlova § 41, andre ledd. Klagen skal framsetjast skriftleg til Høyanger kommune ved brannsjefen. Sakshandsaminga ved klager følgjer avgjerd i medhald av brann- og eksplosjonsvernlova, samt lov om sakshandsaming i forvaltningssaker (forvaltningslova) og reglement for delegering av mynde i Høyanger kommune.

### **§ 14.Forskrifta trer i kraft**

Forskrifta trer i kraft 1. juli 2018.

Vedteke av kommunestyret i Høyanger

Sak: 17/804

Dato: 19.06.2018

Sign.